

3.2 Modular Bohren

KenTIP-FS TM

Übersicht Bohrkronen - Stahl

Stahl						Guss			Rostfrei		
<500 N/mm (P1)	<700 N/mm (P2)	<850 N/mm (P3)	<1000 N/mm (P4)	<1200 N/mm (P5)	<1400 N/mm (P6)	Grauguss (K1)	Sphäroguss (K2)	Kugelgraphit (K3)	<700 N/mm (M1)	>700 N/mm (M2)	Duplex (M3)
130 m/min	140 m/min	100 m/min	100 m/min	80 m/min	70 m/min	120 m/min	110 m/min	80 m/min	-	-	-

Code KTFSS	Substrat	Nenn-Ø mm	Größe Bohrkronen		Werkstoff Gruppe	Stückpreis in Euro
KTFSS06000HPGM	KCP15A	6,0	A	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS06100HPGM	KCP15A	6,1	A	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS06200HPGM	KCP15A	6,2	A	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS06300HPGM	KCP15A	6,3	B	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS06350HPGM	KCP15A	6,35	B	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS06500HPGM	KCP15A	6,5	B	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS06600HPGM	KCP15A	6,6	C	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS06700HPGM	KCP15A	6,7	C	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS06800HPGM	KCP15A	6,8	C	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS06900HPGM	KCP15A	6,9	C	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS07000HPGM	KCP15A	7,0	D	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS07100HPGM	KCP15A	7,1	D	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS07200HPGM	KCP15A	7,2	D	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS07400HPGM	KCP15A	7,4	D	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS07500HPGM	KCP15A	7,5	E	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS07600HPGM	KCP15A	7,6	E	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS07700HPGM	KCP15A	7,7	E	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS07800HPGM	KCP15A	7,8	E	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS07900HPGM	KCP15A	7,9	E	0,11-0,31	P1-P6	76,90 €
KTFSS08000HPGM	KCP15A	8,0	F	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS08100HPGM	KCP15A	8,1	F	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS08300HPGM	KCP15A	8,3	F	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS08400HPGM	KCP15A	8,4	F	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS08500HPGM	KCP15A	8,5	G	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS08600HPGM	KCP15A	8,6	G	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS08700HPGM	KCP15A	8,7	G	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS08800HPGM	KCP15A	8,8	G	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS08900HPGM	KCP15A	8,9	G	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS09000HPGM	KCP15A	9,0	G	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS09100HPGM	KCP15A	9,1	H	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS09200HPGM	KCP15A	9,2	H	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS09300HPGM	KCP15A	9,3	H	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS09400HPGM	KCP15A	9,4	H	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS09500HPGM	KCP15A	9,5	I	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS09600HPGM	KCP15A	9,6	I	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS09700HPGM	KCP15A	9,7	I	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €

Zwischendurchmesser sind standardmäßig erhältlich



3.2 Modular Bohren

KenTIP-FS TM

Übersicht Bohrkronen - Stahl

Stahl						Guss			Rostfrei		
<500 N/mm (P1)	<700 N/mm (P2)	<850 N/mm (P3)	<1000 N/mm (P4)	<1200 N/mm (P5)	<1400 N/mm (P6)	Grauguss (K1)	Sphäroguss (K2)	Kugelgraphit (K3)	<700 N/mm (M1)	>700 N/mm (M2)	Duplex (M3)
130 m/min	140 m/min	100 m/min	100 m/min	80 m/min	70 m/min	120 m/min	110 m/min	80 m/min	-	-	-

Code KTFSS	Substrat	Nenn-Ø mm	Größe Bohrkronen		Werkstoff Gruppe	Stückpreis in Euro
KTFSS09800HPGM	KCP15A	9,8	I	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS09900HPGM	KCP15A	9,9	I	0,11-0,31	P1-P6	83,60 €
KTFSS10000HPGM	KCP15A	10,0	J	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS10100HPGM	KCP15A	10,1	J	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS10200HPGM	KCP15A	10,2	J	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS10300HPGM	KCP15A	10,3	J	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS10400HPGM	KCP15A	10,4	J	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS10500HPGM	KCP15A	10,5	K	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS10600HPGM	KCP15A	10,6	K	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS10700HPGM	KCP15A	10,7	K	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS10800HPGM	KCP15A	10,8	K	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS10900HPGM	KCP15A	10,9	K	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS11000HPGM	KCP15A	11,0	L	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS11100HPGM	KCP15A	11,1	L	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS11200HPGM	KCP15A	11,2	L	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS11300HPGM	KCP15A	11,3	L	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS11400HPGM	KCP15A	11,4	L	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS11500HPGM	KCP15A	11,5	M	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS11600HPGM	KCP15A	11,6	M	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS11700HPGM	KCP15A	11,7	M	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS11800HPGM	KCP15A	11,8	M	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS11900HPGM	KCP15A	11,9	M	0,12-0,39	P1-P6	87,80 €
KTFSS12000HPGM	KCP15A	12,0	N	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS12100HPGM	KCP15A	12,1	N	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS12200HPGM	KCP15A	12,2	N	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS12400HPGM	KCP15A	12,4	N	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS12500HPGM	KCP15A	12,5	O	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS12600HPGM	KCP15A	12,6	O	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS12700HPGM	KCP15A	12,7	O	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS12800HPGM	KCP15A	12,8	O	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS12900HPGM	KCP15A	12,9	O	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS13000HPGM	KCP15A	13,0	P	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS13200HPGM	KCP15A	13,2	P	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS13300HPGM	KCP15A	13,3	P	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS13400HPGM	KCP15A	13,4	P	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS13500HPGM	KCP15A	13,5	Q	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €

Zwischendurchmesser sind standardmäßig erhältlich



3.2 Modular Bohren

KenTIP-FS TM

Übersicht Bohrkronen - Stahl

Stahl						Guss			Rostfrei		
<500 N/mm (P1)	<700 N/mm (P2)	<850 N/mm (P3)	<1000 N/mm (P4)	<1200 N/mm (P5)	<1400 N/mm (P6)	Grauguss (K1)	Sphäroguss (K2)	Kugelgraphit (K3)	<700 N/mm (M1)	>700 N/mm (M2)	Duplex (M3)
130 m/min	140 m/min	100 m/min	100 m/min	80 m/min	70 m/min	120 m/min	110 m/min	80 m/min	-	-	-

Code KTFS	Substrat	Nenn-Ø mm	Größe Bohrkronen		Werkstoff Gruppe	Stückpreis in Euro
KTFSS13600HPGM	KCP15A	13,6	Q	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS13700HPGM	KCP15A	13,7	Q	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS13800HPGM	KCP15A	13,8	Q	0,16-0,41	P1-P6	92,00 €
KTFSS14000HPGM	KCP15A	14,0	R	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS14100HPGM	KCP15A	14,1	R	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS14200HPGM	KCP15A	14,2	R	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS14300HPGM	KCP15A	14,3	R	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS14400HPGM	KCP15A	14,4	R	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS14500HPGM	KCP15A	14,5	S	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS14600HPGM	KCP15A	14,6	S	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS14700HPGM	KCP15A	14,7	S	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS14800HPGM	KCP15A	14,8	S	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS14900HPGM	KCP15A	14,9	S	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS15000HPGM	KCP15A	15,0	T	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS15100HPGM	KCP15A	15,1	T	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS15200HPGM	KCP15A	15,2	T	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS15300HPGM	KCP15A	15,3	T	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS15400HPGM	KCP15A	15,4	T	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS15500HPGM	KCP15A	15,5	T	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS15600HPGM	KCP15A	15,6	T	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS15700HPGM	KCP15A	15,7	T	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS15800HPGM	KCP15A	15,8	T	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS15900HPGM	KCP15A	15,9	T	0,21-0,51	P1-P6	96,20 €
KTFSS16000HPGM	KCP15A	16,0	U	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS16100HPGM	KCP15A	16,1	U	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS16200HPGM	KCP15A	16,2	U	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS16300HPGM	KCP15A	16,3	U	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS16400HPGM	KCP15A	16,4	U	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS16500HPGM	KCP15A	16,5	U	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS16600HPGM	KCP15A	16,6	U	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS16700HPGM	KCP15A	16,7	U	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS16800HPGM	KCP15A	16,8	U	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS16900HPGM	KCP15A	16,9	U	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS17000HPGM	KCP15A	17,0	V	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS17100HPGM	KCP15A	17,1	V	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS17200HPGM	KCP15A	17,2	V	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS17300HPGM	KCP15A	17,3	V	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
Zwischendurchmesser sind standardmäßig erhältlich						



3.2 Modular Bohren

KenTIP-FS TM

Übersicht Bohrkronen - Stahl

Stahl						Guss			Rostfrei		
<500 N/mm (P1)	<700 N/mm (P2)	<850 N/mm (P3)	<1000 N/mm (P4)	<1200 N/mm (P5)	<1400 N/mm (P6)	Grauguss (K1)	Sphäroguss (K2)	Kugelgraphit (K3)	<700 N/mm (M1)	>700 N/mm (M2)	Duplex (M3)
130 m/min	140 m/min	100 m/min	100 m/min	80 m/min	70 m/min	120 m/min	110 m/min	80 m/min	-	-	-

Code KTFS	Substrat	Nenn-Ø mm	Größe Bohrkronen		Werkstoff Gruppe	Stückpreis in Euro
KTFSS17400HPGM	KCP15A	17,4	V	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS17500HPGM	KCP15A	17,5	V	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS17600HPGM	KCP15A	17,6	V	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS17700HPGM	KCP15A	17,7	V	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS17800HPGM	KCP15A	17,8	V	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS17900HPGM	KCP15A	17,9	V	0,23-0,53	P1-P6	106,50 €
KTFSS18000HPGM	KCP15A	18,0	W	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS18100HPGM	KCP15A	18,1	W	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS18200HPGM	KCP15A	18,2	W	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS18300HPGM	KCP15A	18,3	W	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS18400HPGM	KCP15A	18,4	W	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS18500HPGM	KCP15A	18,5	W	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS18600HPGM	KCP15A	18,6	W	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS18700HPGM	KCP15A	18,7	W	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS18800HPGM	KCP15A	18,8	W	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS18900HPGM	KCP15A	18,9	W	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS19000HPGM	KCP15A	19,0	X	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS19100HPGM	KCP15A	19,1	X	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS19200HPGM	KCP15A	19,2	X	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS19300HPGM	KCP15A	19,3	X	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS19400HPGM	KCP15A	19,4	X	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS19500HPGM	KCP15A	19,5	X	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS19600HPGM	KCP15A	19,6	X	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS19700HPGM	KCP15A	19,7	X	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS19800HPGM	KCP15A	19,8	X	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS19900HPGM	KCP15A	19,9	X	0,23-0,53	P1-P6	116,00 €
KTFSS20000HPGM	KCP15A	20,0	Y	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS20100HPGM	KCP15A	20,1	Y	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS20200HPGM	KCP15A	20,2	Y	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS20300HPGM	KCP15A	20,3	Y	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS20500HPGM	KCP15A	20,5	Y	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS20600HPGM	KCP15A	20,6	Y	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS20700HPGM	KCP15A	20,7	Y	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS20800HPGM	KCP15A	20,8	Y	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS20900HPGM	KCP15A	20,9	Y	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS21000HPGM	KCP15A	21,0	Z	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS21100HPGM	KCP15A	21,1	Z	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS21200HPGM	KCP15A	21,2	Z	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €

Zwischendurchmesser sind standardmäßig erhältlich



3.2 Modular Bohren

KenTIP-FS TM

Übersicht Bohrkronen - Stahl

Stahl						Guss			Rostfrei		
<500 N/mm (P1)	<700 N/mm (P2)	<850 N/mm (P3)	<1000 N/mm (P4)	<1200 N/mm (P5)	<1400 N/mm (P6)	Grauguss (K1)	Sphäroguss (K2)	Kugelgraphit (K3)	<700 N/mm (M1)	>700 N/mm (M2)	Duplex (M3)
130 m/min	140 m/min	100 m/min	100 m/min	80 m/min	70 m/min	120 m/min	110 m/min	80 m/min	-	-	-

Code KTFS	Substrat	Nenn-Ø mm	Größe Bohrkronen		Werkstoff Gruppe	Stückpreis in Euro
KTFSS21300HPGM	KCP15A	21,3	Z	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS21400HPGM	KCP15A	21,4	Z	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS21500HPGM	KCP15A	21,5	Z	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS21700HPGM	KCP15A	21,7	Z	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS21800HPGM	KCP15A	21,8	Z	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS21900HPGM	KCP15A	21,9	Z	0,30-0,56	P1-P6	127,50 €
KTFSS22000HPGM	KCP15A	22,0	ZA	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS22100HPGM	KCP15A	22,1	ZA	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS22200HPGM	KCP15A	22,2	ZA	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS22400HPGM	KCP15A	22,4	ZA	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS22500HPGM	KCP15A	22,5	ZA	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS22600HPGM	KCP15A	22,6	ZA	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS22700HPGM	KCP15A	22,7	ZA	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS22800HPGM	KCP15A	22,8	ZA	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS22900HPGM	KCP15A	22,9	ZA	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS23000HPGM	KCP15A	23,0	ZB	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS23100HPGM	KCP15A	23,1	ZB	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS23200HPGM	KCP15A	23,2	ZB	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS23300HPGM	KCP15A	23,3	ZB	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS23400HPGM	KCP15A	23,4	ZB	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS23500HPGM	KCP15A	23,5	ZB	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS23600HPGM	KCP15A	23,6	ZB	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS23700HPGM	KCP15A	23,7	ZB	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS23800HPGM	KCP15A	23,8	ZB	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS23900HPGM	KCP15A	23,9	ZB	0,30-0,56	P1-P6	136,00 €
KTFSS24000HPGM	KCP15A	24,0	ZC	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS24100HPGM	KCP15A	24,1	ZC	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS24200HPGM	KCP15A	24,2	ZC	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS24300HPGM	KCP15A	24,3	ZC	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS24400HPGM	KCP15A	24,4	ZC	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS24500HPGM	KCP15A	24,5	ZC	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS24600HPGM	KCP15A	24,6	ZC	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS24700HPGM	KCP15A	24,7	ZC	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS24800HPGM	KCP15A	24,8	ZC	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS24900HPGM	KCP15A	24,9	ZC	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS25000HPGM	KCP15A	25,0	ZD	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS25100HPGM	KCP15A	25,1	ZD	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS25200HPGM	KCP15A	25,2	ZD	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €

Zwischendurchmesser sind standardmäßig erhältlich



3.2 Modular Bohren

KenTIP-FS TM

Übersicht Bohrkronen - Stahl

Stahl						Guss			Rostfrei		
<500 N/mm (P1)	<700 N/mm (P2)	<850 N/mm (P3)	<1000 N/mm (P4)	<1200 N/mm (P5)	<1400 N/mm (P6)	Grauguss (K1)	Sphäroguss (K2)	Kugelgraphit (K3)	<700 N/mm (M1)	>700 N/mm (M2)	Duplex (M3)
130 m/min	140 m/min	100 m/min	100 m/min	80 m/min	70 m/min	120 m/min	110 m/min	80 m/min	-	-	-

Code KTFS	Substrat	Nenn-Ø mm	Größe Bohrkronen		Werkstoff Gruppe	Stückpreis in Euro
KTFSS25300HPGM	KCP15A	25,3	ZD	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS25400HPGM	KCP15A	25,4	ZD	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS25500HPGM	KCP15A	25,5	ZD	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS25600HPGM	KCP15A	25,6	ZD	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS25700HPGM	KCP15A	25,7	ZD	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS25800HPGM	KCP15A	25,8	ZD	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS25900HPGM	KCP15A	25,9	ZD	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €
KTFSS26000HPGM	KCP15A	26,0	ZD	0,30-0,56	P1-P6	145,50 €

Zwischendurchmesser sind standardmäßig erhältlich

